





KROVINIŲ EKSPEDIJAVIMAS




DENGTAŠ VAGONAS

Dengto vagono modelis	Vidiniai išmatavimai				Keliamoji galia, t	Durų plotis, m (plotis x aukštis)
	Ilgis, m	Plotis, m	Aukštis, m	Tūris, m ³		
4-ašių 11-066	13.8	2.76	2.79	120	66; 68	2,00 x 2,34
4-ašių 11-064	13.08	2.76	2.79	114	68	3,79 x 2,34
4-ašių 11-076	13.84	2.76	2.80	122	68	3,80 x 2,33
4-ašių 11-080	15.72	2.76	2.80	138	68	3,80 x 2,33



PUSVAGONIS

Pusvagonio modelis	Vidiniai išmatavimai				Keliamoji galia, t
	Ilgis, m	Plotis, m	Aukštis, m	Tūris, m ³	
4-ašių 12-119	12.70	2.87	2.06	76	69; 71
4-ašių 12-1000	12.11	2.87	2.06	73	69



AUTOMOBILVEŽIS

Vagono modelis	Vidiniai išmatavimai			Keliamoji galia, m	Pakraunamų automobilių kiekis (vnt.) kai jų ilgis:				
	Ilgis, m	Plotis, m	Aukštis, m		iki 3215mm	iki 3765mm	iki 4540mm	iki 5700mm	iki 7635mm
11-1804	Ia.-23,380; IIa.-23,150	2.96	1,95 x 2	25	14 (7x2)	12 (6x2)	10 (5x2)	8 (4x2)	6 (3x2)



IZOTERMINIS VAGONAS

Vagono modelis	Vidiniai išmatavimai				Keliamoji galia, t	Durų plotis, m (plotis x aukštis)
	Ilgis, m	Plotis, m	Aukštis, m	Tūris, m ³		
4-ašių 918...	20.44	2.6	2.44	126	59.5	2,20 x 2,00



UNIVERSALI PLATFORMA

Platformos	Vidiniai išmatavimai			Keliamoji galia, t
	Ilgis, m	Plotis, m	Bortelių aukštis, m	
4-ašių 13,4 m ilgio	13.3	2.77	0.50	71; 72
4-ašių 18 m ilgio	18	2.87	0.40	62.5
4-ašių 24 m ilgio	24	2.70	-	67



FITINGINĖ PLATFORMA

Platformos	Vidiniai išmatavimai			Keliamoji galia, t
	Ilgis, m	Plotis, m	Bortelių aukštis, m	
4-ašių 13,4 m ilgio	13.4	2.77	0.40-0.50	70; 72
4-ašių 18 m ilgio	18	2.87	0.40	65-72
4-ašių 24 m ilgio	24	2.87	-	69



CISTERNA

Cisterniniai vagonai	Vidiniai išmatavimai			Keliamoji galia, t	Viršutinių angų skaičius, vnt.
	Ilgis, m	Skersmuo, m	Tūris, m ³		
4-ašių	10.8	3	73.5	66	1
8-ašių	20	3	140	120	2



BIRALINIS VAGONAS

Biraliniai vagonai	Vidiniai išmatavimai				Angų skaičius, vnt.	Keliamoji galia, t
	Ilgis, m	Plotis, m	Aukštis, m	Tūris, m ³		
4-ašių grūdovežis	10.7	3.09	-	93	4 - pakrovimui; 6 - iškrovimui	65
4-ašių mineralvežis	10.7	3.09	-	93	4 - pakrovimui; 6 - iškrovimui	65
4-ašių cementovežis	8.09	3.19	-	56	4 - pakrovimui; 4 - iškrovimui	72



40 PĖDŲ KONTEINERIS

Konteineris	Vidiniai išmatavimai				Keliamoji galia, t	Konteinerio svoris, t
	Ilgis, m	Plotis, m	Aukštis, m	Tūris, m ³		
40' pėdų	12.19	2.44	2.59	67.63	27	65



MIŠKOVEŽIS

Vagonas	Vidiniai išmatavimai				Keliamoji galia, t
	Ilgis, m	Plotis, m	Aukštis, m	Tūris, m ³	
4-ašių miškovežis	12.7	3.16	3.02	100	65